



# Nekompromisní výkon

## Dlouhotrvající lesk

### 3M Floor Pady

- Tmavé skvrny odstraní 6krát rychleji
- Zbaví podlahu o 60 % více nečistot
- Udrží svůj vysoký výkon až 10krát déle
- Až 25krát delší životnost



# 3M™ Floor Pady

Síla kvality, na kterou se můžete spolehnout



Všechny 3M Floor Pady jsou vyráběny a vyvíjeny tak, aby dosahovaly té nejvyšší kvality a dosáhly maximálního účinku. Proto je 3M světovou jedničkou na trhu.

Každý Floor Pad z 3M portfolia je vyvinut pro specifické použití.

Vysoká kvalita Floor Padů po celém jejich povrchu zaručuje:

- méně vibrací a otřesů čistících strojů
- méně únavy manipulantů strojů
- delší životnost Floor Padů
- dokonalejší a viditelné výsledky na Vaší podlaze


Jednotný povrch Floor Padů zaručuje méně opotřebení a delší životnost Floor Padů. Navíc je možno 3M Floor Pady vyčistit a znovu použít.

## Všechny Floor Pady nejsou stejné

Rozdíly mezi jednotlivými Floor Pady se mohou zdát zanedbatelné, ale správný výběr naopak představuje znatelný finanční přínos v důsledku vyšší produktivity a nákladů na zaměstnance.

Dokonale rovnoměrné rozložení minerálních brusných částic napříč Floor Padem (tzn. nejen na povrchu) se odrazí v jeho dlouhé životnosti.


Oddělená a jednotlivě potažená vlákna zaručí konzistentní výsledky.



3M Floor Pady

Vlákna Floor Padů jsou rovnoměrně potažena pryskyřicovými a minerálními částicemi, a tak přináší Floor Pady dokonalejší a spolehlivé výsledky.

Kombinace vysoce přizpůsobivých vláken pomáhá k maximálnímu přilnutí Floor Padu k podlaze.



Jiné Floor Pady

Vlákna Floor Padů jsou nerovnoměrně pokryta pryskyřicovými a minerálními částicemi, což může vést k nevyrovnaným výsledkům.

Velká vlákna jsou méně přizpůsobivá, a tak přichází Floor Pad do nedostatečného kontaktu s podlahou.

## Ohleduplnost k životnímu prostředí

- Pratelné a znovu-použitelné
- Méně odpadu a plýtvání zdrojů
- Menší spotřeba energie
- Méně použitých chemikálií
- 75-100% recyklovatelného balicího materiálu

# Zvolte si správný Floor Pad



## černý / strhávání

Mokré strhávání ochranných vrstev s příslušnými chemikáliemi na tvrdých podlahovinách při pomalých otáčkách za použití strojů s odsáváním nebo jednokotoučových strojů.

Může být použit pro betonové a jiné průmyslové podlahy s vysokým provozem.

## hnědý / mokré strhávání

Pravidelné mokré strhávání při 150 otáčkách za minutu s příslušnými chemikáliemi na všech omyvatelných, tvrdých podlahovinách jako jsou PVC, kámen, dlaždice, natíraný beton, epoxidové podlahy a vápencové dlažby.

Možnost použití pro strhávací operace za sucha.



## zelený / mokré drhnocí operace

Mokré drhnocí operace za použití strojů s odsáváním nebo jednokotoučových strojů na nechráněných podlahovinách (dlaždice, kámen, beton ...).

Možnost použití na podlahovinách neodolávající standardnímu černému padu (lino, měkké vinyly ...) pro strhávání na menších plochách.

## modrý / drhnocí operace

Pravidelné drhnocí operace chráněných podlahovin. Používejte s drhnocími stroji s odsáváním nebo jednokotoučovými stroji.

Možnost použití pro běžné sprejové čištění silně znečištěných podlahovin.



## červený / suché sprejové čištění

Periodické a řádné suché sprejové čištění na chráněných podlahovinách prováděné stroji s otáčkami v rozmezí 150 až 500 za minutu.


Možnost použití pro leštění za sucha na chráněných podlahovinách. Možnost použití pro lehké drhnutí za mokra s automatickými čistícími stroji.

## bílý / leštění

Pravidelné suché lešticí operace na všech chráněných podlahovinách prováděné stroji s otáčkami v rozmezí 150 až 500 za minutu.







## Scotch-Brite Diamond Floor Pad

# Rozzáří Vaši podlahu

System Scotch-Brite Floor Padů je založen na formuli diamantových částic a přináší jednoduchý a efektivní způsob, jak vyčistit a zároveň vyleštit kamennou podlahu.

**3M**

**Divize budov a komerčních složek**  
3M, Park Chodov  
V Parku 2343/24  
148 00, Praha 4

[www.3m.cz](http://www.3m.cz)